



OZN.	SCHEMA	POPIS	1.NP	2.NP	CEL.
<div><div><div>1</div><div>Z</div></div></div>		SKLOPNÉ MADLO NA WC PRO IMOBILNÍ Materiál – broušená nerez Délka madla 550mm Kotvení – chemické kotvy do zdiva  Výška 780mm nad podlahou Vzájemná vzdálenost 600mm	–	4	4
<div><div><div>2</div><div>Z</div></div></div>	<div><div><div></div></div><div>340x430 (400x400)</div></div>	SKLOPNÉ SEDÁTKO DO SPRCHY PRO IMOBILNÍ Materiál – broušená nerez Kotvení – chemické kotvy do zdiva  Výška 500mm nad podlahou	–	2	2
<div><div><div>3</div><div>Z</div></div></div>		PEVNÉ MADLO DO SPRCHY PRO IMOBILNÍ Materiál – broušená nerez Kotvení – chemické kotvy do zdiva Délka madla 500mm  Výška 750mm nad podlahou	–	2	2
<div><div><div>4</div><div>Z</div></div></div>	<div><div><div></div></div><div>Otvor 175x300 mm Rozměr 200x350mm</div></div>	Vnitřní plastová mřížka s protidešť. žaluzií a sítkou proti hmyzu Odnímatelná – kryje přívzdušňovací ventil  Barevný odstín – bílý	–	4	4
<div><div><div>5</div><div>Z</div></div></div>	<div><div><div></div></div><div>Otvor DN 125mm Rozměr 150x150mm</div></div>	Venkovní plastová mřížka s protidešť. žaluzií a sítkou proti hmyzu, mrazuvzdorná Pro potrubí DN 125mm Venkovní rozměr 150x150mm  Barevný odstín – bílý	–	1	1
		Podlahová, kovová, přechodová lišta jednostranně ukotvená do podlahy pro krytí spáry pod dveřmi mezi místnostmi s odolností pojezdu invalid. vozíky.  Celková délka – cca 14 m  Umístění viz. tabulky truhlářských výrobků			

## POZNÁMKY

Před výrobou výrobků nutno zaměřit stavební otvory (hlavně stávající).

Tento výkres nenahrazuje dílenskou dokumentaci !!!

Přesné typy materiálů a jejich barevné odstíny budou upřesněny v rámci AD.

<div><div><div></div></div><div>SPS</div></div>			SLEZSKÁ PROJEKTOVÁ SPOLEČNOST SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM OLOMOUCKÁ 8		
PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLA		
A. BAĐŮRA		ING. J. VCHA	A. BAĐŮRA		
			OPAVA		
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ		MÍSTO: KOMENSKÉHO 14, CHUCHELNÁ, 74724		ČÍSLO ZAKÁZKY	SPS-921-1
INVESTOR: RÚ Hrubýně, pracoviště Chuchelná, Komenského 14, 74724, Chuchelná				ČÍSLO ARCHIVNÍ	SPSA-921-1
RÚ HRABYNĚ, PRACOVISŤE CHUCHELNÁ – ZLEPŠENÍ PODMÍNEK NÁSLEDNÉ REHABILITAČNÍ PÉČE PRO IMOBILNÍ PACIENTY				DRUH PROJEKTU	DVZS
				DATUM	9/2013
				MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
TABULKY ZÁMĚČNICKÝCH VÝROBKŮ			D1.1b-05		