OZN.	SCHÉMA	POPIS		1.NP	2.NP	CEL.
1/T	 900 x 1970	Dveře vnitřní dřevěné, plné, hladké, jednokřídlové, otevíravé, bez prahu s kovovou přechodovou lištou POVRCH ÚPRAVA– CPL laminát sv. dub ZÁRUBEŇ– ocelová do příčky šířky 150mm POŽ. ODOLNOST CELKU – EI 30 DP3–Sm–C ZÁMEK– s vložkou a bezpečnostním štítkem KOVÁNÍ–nerez klika+štítky – samozavírač	L P	– –	1 –	1 –
2/T	 800 x 1970	Dveře vnitřní dřevěné, plné, hladké, jednokřídlové, otevíravé bez prahu s kovovou přechodovou lištou POVRH ÚPRAVA– CPL laminát sv. dub ZÁRUBEŇ– ocelová do příčky šířky 150mm ZÁMEK– s vnitřní západkou otevíratelný z venčí KOVÁNÍ–nerez klika+štítky	L P	– –	1 –	1 –
3/T	800 x 1970	Dveře vnitřní dřevěné, plné, hladké, jednokřídlové, otevíravé, bez prahu POVRH ÚPRAVA– CPL laminát sv. dub ZÁRUBEŇ– stávající ocelová POŽ. ODOLNOST CELKU – EI 30 DP3–Sm–C ZÁMEK– s vložkou KOVÁNÍ–nerez klika+štítky – samozavírač	L P	1 –	– –	1 –

POZNÁMKY

Před výrobou výrobků nutno zaměřit stavební otvory (hlavně stávající).

Tento výkres nenahrazuje dílenskou dokumentaci !!!

Přesné typy materiálů a jejich barevné odstíny budou upřesněny v rámci AD.

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.NP	2.NP	3.NP	CEL.

SPS	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	SLEZSKÁ PROJEKTOVÁ SPOLEČNOST SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM OLOMOUCKÁ 8 OPAVA ČR
	A. BAĎURA	ING. J. VÍCHA	A. BAĎURA	
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ		MÍSTO: KOMENSKÉHO 14, CHUCHELNÁ, 74724		ČÍSLO ZAKÁZKY: SPS-939-1
INVESTOR: RU Hrabyně, pracoviště Chuchelná, Komenského 14, 74724, Chuchelná				ČÍSLO ARCHIVNÍ: SPSA-939-1
RÚ HRABYNĚ, PRACOVIŠTĚ CHUCHELNÁ – ZLEPŠENÍ PODMÍNEK NÁSLEDNÉ REHABILITAČNÍ PÉČE PRO IMOBILNÍ PACIENTY–2.ČÁST				DRUH PROJEKTU: DPS
				DATUM: 6/2014
TABULKY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ				MĚŘÍTKO: ČÍSLO VÝKRESU: D1.1b–04