








| OZN.    | SCHEMA  | POPIS   | 1.NP | 2.NP | CEL. |
|---------|---|---|------|------|------|
| 1<br>Z  |  | SKLOPNÉ MADLO NA WC PRO IMOBILNI<br>Materiál – broušená nerez<br>Délka modla 800 mm – upřesní investor<br>Kotvení – chemické kotvy do zdiva<br><br>Výška 780mm nad podlahou<br>Vzdálená vzdálenost 600mm                                    | –    | 2    | 2    |
| 2<br>Z  |  | SKLOPNÉ SEDÁTKO DO SPRCHY PRO IMOBILNI<br>Materiál – broušená nerez<br>Kotvení – chemické kotvy do zdiva<br><br>Výška 500mm nad podlahou  | –    | 1    | 1    |
| 3<br>Z  |  | PEVNÉ MADLO DO SPRCHY PRO IMOBILNI<br>Materiál – broušená nerez<br>Kotvení – chemické kotvy do zdiva<br>Délka modla 700mm<br><br>Výška 750mm nad podlahou   | –    | 3    | 3    |
| 4<br>Z  |   | Vnitřní plastová mřížka s protidešť. žaluzí<br>a sítkou proti hmyzu<br>Odnímatelné – kryje přívzdušňovací ventil<br><br>Barevný odstín – bílý   | –    | 1    | 1    |
| 5<br>Z  |    | Nerezová garnýž na sprchový závěs<br>(nerez. trubka ø22mm + montážní úchyty)<br>Kotvení – nerez. vruty na hmoždinky do stěn<br>6ks /1 prvek<br><br>Barevný odstín – přírodní broušená nerez   | –    | 2    | 2    |
| 5a<br>Z |    | Podlahová, kovová, přechodová lišta<br>jednostranně ukořelová do podlahy<br>pro krytí spáry pod dveřmi mezi místnostmi<br>s odolností pojezdu invalid. vozíky.<br>Celková délka – cca 2 m<br><br>Umístění viz. tabulky truhlářských výrobků |      |      |      |

| OZN.   | SCHEMA | POPIS | 1.NP | 2.NP | CEL. |
|--|--------|-------|------|------|------|
|  |        |       |      |      |      |
| <div><div>POZNÁMKY</div><div>Před výrobou výrobků nutno zaměřit stavební otvory (hlavně stávající).</div><div>Tento výkres nenahrazuje dřenskou dokumentaci !!!</div><div>Přesné typy materiálů a jejich barevné odstíny budou upřesněny v rámci AD.</div></div> |        |       |      |      |      |

|   |  |  |  |  |            |          |   |               |
|---|--|--|--|--|------------|----------|---|---------------|
|  |  |  |  | PROJEKTANT                             | VYPRACOVAL | KONTROLA | SEZNÁ PROJEKTOVÁ SPOLEČNOST<br>SPOLČOVOSŤ S RUČENÍM OMEZENÍM<br>OLOMOUČKA 8 |               |
| A. BAĐURA   |  |  |  | ING. J. VOHA                           | A. BAĐURA  |          | OPAVA   | ČR            |
| KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ   |  |  |  | MÍSTO: KOMENSKÉHO 14, CHUCHELNA, 74724 |            |          | číslo zakázky   | SPS-339-1     |
| INVESTOR: RÚ Hrádý, pracoviště Chuchelna, Komenského 14, 74724, Chuchelna           |  |  |  |  |            |          | číslo archivu   | SPS-339-1     |
| RÚ HRABYNĚ, PRACOVNÍŠŤE CHUCHELNA – ZLEPŠENÍ PODMINEK                               |  |  |  |  |            |          | Druh projektu   | DPS           |
| NÁSLEDNĚ REHABILITAČNÍ PÉČE PRO IMOBILNÍ PACIENTY-2.ČASŤ                            |  |  |  |  |            |          | datum   | 6/2014        |
|   |  |  |  |  |            |          | měřítka:  | číslo výkresu |
| TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ  |  |  |  |  |            |          | 1:50  | D1.1b-03      |