



**REHABILITAČNÍ ÚSTAV HRABYNĚ,
pracoviště Chuchelná, Komenského 14, 747 24 Chuchelná**

*Príspevková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR ze dne 25. listopadu 1990, č.j. OP-054-25.11.90,
rozhodnutím ministra zdravotnictví*

RÚ Hrabyně, pracoviště Chuchelná, pavilon č. 15 – Ž – výměna výtahu

- výzva k podání nabídky

Zadavatel:

Rehabilitační ústav Hrabyně
Hrabyně č. 204
747 67 Hrabyně 3
IČO: 00601233
DIČ: CZ00601233

V rámci revitalizace výtahu plánujeme výměnu výtahové kabiny, včetně pohonu. Použita bude stávající výtahová šachta.

Požadované základní technické specifikace:

Počet stanic/nástupišť: 4/4 – neprůchozí

Nosnost/počet osob: 900 kg/12 osob

Jmenovitá rychlost: 1 m/s⁻¹

Průchozí: ne

Ploché pásy bez potřeby mazání, s nepřetržitým monitorováním stavu pásů, výtah bez strojovny, pohon umístěn v horní části výtahové šachty pod stropem. Obousměrné dorozumívací zařízení přes telefonní linku (přes GSM bránu).

Zdvih: 11,52 m

Rozměry šachty (š x h): 1720 mm x 2200 mm – čistý vnitřní rozměr

Otevírání: automatické stranové otvírání 900 mm x 2000 mm (š x v)

Materiál šachetních dveří: nerez brus 220

Požární odolnost: EW60

Dovolujeme si Vás oslovit z důvodu výběrového řízení na dodavatele díla. Pokud projevíte zájem, je možná osobní návštěva v RÚ Hrabyně, pracoviště Chuchelná, Komenského 14, 747 24 Chuchelná, v rámci prohlídky, zaměření a následnému vypracování návrhu řešení a cenové nabídky a to v termínu 12. 1. 2015 v 10:00 h.

Předpokládaný termín začátku realizace zakázky: březen 2015.

V případě technických dotazů se obraťte na správce pracoviště v Chuchelné pana Bc. Antonína Hřivňáka.

V Chuchelné 5. 1. 2015

Vyřizuje: Bc. Antonín Hřivňák

REHABILITAČNÍ ÚSTAV
747 67 HRABYNĚ 6



MUDr. Verner Borunský
ředitel RU Hrabyňe